四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷三十七

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官主簿臣郭祚熾

謄録監生臣饒文洲

欽定四庫全書

證治準繩卷三十七

明 王肯堂 撰

類方

七竅門

齒

清胃散 治因服補胃熱藥致上下牙疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛陽明之别絡入腦喜寒惡熱

乃手陽明經中熱盛而作其齒喜冷惡熱

生地黄三分酒洗 升麻一錢 牡丹皮半錢 當歸身三分 揀黄連三分如連不好更加二分夏倍之

右五味同為細末水煎至一半去滓候冷細呷之

承氣湯見大便不通 調胃承氣湯見發熱 越鞠丸見鬱

補中益氣丸見勞倦 歸脾湯見健忘 六味丸

還少丹 八味丸俱見虚勞

獨活散 治風毒牙痛或牙齦腫痛

獨活　羌活　川芎　防風各五分　細辛　荊芥

薄荷　生地黄各二錢

右每服三五錢水煎漱嚥

茵蔯散　治牙齒疼痛外面赤腫疼痛及去骨槽風熱

茵蔯　連翹　半夏　荊芥穗　麻黄　升麻

黄芩　牡丹皮　射干　羌活　獨活　大黄炮

薄荷　殭蠶各二錢半　細辛半兩　牽牛一兩

右為細末每服三錢水一盞先煎湯熟下藥末攪一

攪急瀉出食後連滓熱服

羌活附子湯（東垣）治冬月太犯犯腦令人腦齒連痛名曰腦風為害甚速非此莫救

麻黄（去節）　黒附子（炮各三分）　羌活　蒼朮（各五分）　黄芪（一分）　防風　甘草　升麻　白殭蠶（炒去絲）　黄檗　白芷（各三分）　佛耳草（有寒嗽者用之如無不用）

右水煎服

消風散（見頭痛）

羌活散東垣

麻黄去根節　白芷各三錢　羌活根一錢半　防風根三根　藁本

當歸身各三分　細辛根　柴胡根　升麻　蒼术各五分

羊脛骨灰二錢半　草荳蔻　桂枝各一錢

右為細末先用溫水漱口淨後搽之其痛立止

麻黄散東垣

麻黄根不去節　羊脛骨灰　龍膽草酒洗　生地黄各二錢

羌活一錢半　防風　藁本　升麻　黄連　草荳蔻

各一錢 當歸身 熟地黄各六分 細辛根少許

右極細末依前搽之

細辛散東垣 治寒邪風邪犯腦痛齒亦痛

麻黄去節三錢 桂枝 羊脛骨灰各二錢半 羌活 草荳蔻各一錢半 柴胡 升麻 防風 白芷 藁本 當歸身各五分 細辛三分

右為細末先漱後擦之神効

白芷散東垣 治大寒犯腦牙齒疼痛

麻黄去節 草荳蔲各一錢半 黄芪 桂枝各二錢半 吴茱萸 白芷各四分 藁本三分 羌活八分 當歸身 熟地黄各五分 升麻一錢

右為細末先用水漱洗以藥擦之

蝎稍散東垣 治大寒犯腦牙疼

麻黄去節一錢半 當歸身 柴胡 白芷各二分 桂枝 升麻 防風 藁本 黄芪各叁分 羌活五分 羊脛骨灰二錢半 草豆蔻皮一錢 蝎稍少許

右為末用法如前

牢牙地黄散東垣治牙疼及腦寒病

麻黄 黄連 羊脛骨灰 升麻一錢半 草豆蔻皮錢

吳茱萸八分 益智仁 當歸身各四分 藁本二分 防已二分

生地黄 人參 熟地黄 羌活各三分 黄芪 白

芷各五分

右為末先漱口净擦患處

獨活散 治風毒攻蛀齒斷腫痛

羌活　防風　川芎　獨活　石膏　荊芥　升麻　生地黃　乾葛　細辛　白芷　黃芩　甘草　赤芍藥

右薄荷煎服

金沸草散見欬嗽

當歸龍膽散　治寒熱牙疼

升麻　麻黃　生地黃　當歸稍　白芷　草荳蔻　羊脛骨灰　草龍膽　黃連各等分

右為末擦之

益智木律散丹溪　治寒熱牙痛

草豆蔻二錢二分　益智仁　當歸身　熟地黄　羊脛骨灰各五分　木律二分　升麻一錢半　黄連四分

右細末擦之如寒牙疼去木律

草豆蔻散丹溪　治寒多熱少牙齒疼痛

草豆蔻一錢二分　黄連　升麻各二錢半　細辛葉　防風各二分　熟地黄　羊脛骨灰各五分　歸身六分

右為細末痛處擦之

麝香散 治熱多寒少牙露齗肉脫血出齒動欲落大作疼痛妨食

麝香少許 升麻一錢 黃連 草荳蔻各一錢半 熟地黃 麻黃各一分 益智仁二分半 羊脛骨灰二錢 人生 生地黃 當歸 漢防巳酒製各三分

右為細末每用少許擦牙疼處噙良久有涎吐去

立効散東垣 治牙齒痛不可忍及頭腦項背痛微惡寒飲

大惡熱飲其脉上中下三部陽虛陰盛是五藏內盛

六府陽道微脉微小小便滑數

防風一錢升麻七分炙甘草三分細辛二分草龍膽酒洗四分

水一盞煎至五分去滓以匙抄在口中渫痛處少時

立止如多惡熱飲更加草龍膽一錢如更惡風作痛

加草荳蔻黄連各五分勿加龍膽隨寒熱多少臨時

加減

升麻散 治上片牙疼

細辛倍 黃蘗 知母 防巳 黃連 升麻 白芷 蔓荆子 牛蒡子 薄荷

右末薄荷湯調服及搽牙齗或煎服亦可

白芷散 治下爿牙痛

白芷 防風 連翹 石膏煆 荆芥 赤芍藥 升麻倍 薄荷

右件為細末薄荷湯調服及搽牙齗或煎服亦可

神功丸 東垣

蘭香葉如無藿香代之當歸身 木香各一錢 升麻二錢 生地黄酒洗 生甘草各三錢 黄連去鬚揀淨酒洗炒 縮砂仁各五錢

右同為細末湯浸蒸餅為丸如菉荳大每服一百丸或加至二百丸止白湯下食遠服兼治血痢及血崩血下不止血下褐色或紫色異色及腸欲下血空心服米湯下其脉洪大而緩者及治麻木厥氣上衝逆氣上行妄聞妄見者

牢牙散東垣 治牙齗肉綻有根牙疳腫痛動揺欲落牙

齒不長牙黄口臭

升麻　羌活　羊脛骨灰各一兩　草龍膽酒洗一兩五錢

右為細末以紗羅子羅骨灰作微塵末和勻卧時貼在牙齗上升麻古本作四兩亦一兩也

安腎丸見喘良方於本方内去肉桂茯苓二味餘藥等分統旨無肉桂川烏桃仁萆薢白朮有杜仲兎絲子

八味丸　還少丹並見虛勞　黑錫丹見諸逆衝上　嘉禾散見反胃

牢牙散　治牙無力不能嚼物

升麻三錢 生地黄 石膏各一錢 白茯苓 玄參各五分

羊脛骨灰 梧桐律各三錢 黄連一錢三分 麝香少許另研

右為細末研勻每用少許臨卧擦牙復以温水漱去

塞耳雄黄定痛膏

大蒜二枚 細辛去苗 盆硝另研各二錢 雄黄另研一錢 猪牙皂角四錠

右為細末同大蒜一處搗為膏丸如梧桐子大每用一丸將綿子裹藥左邊牙疼放在左耳右邊牙疼放

在右耳良久痛止一丸可治數人

透關散

蜈蚣頭　蝎稍去毒　草烏尖如麥粒大者　川烏底如錢薄者各七枚　雄黃如麥大七粒另研　胡椒七粒

右細末用紙撚子蘸醋點藥少許於火上炙乾塞兩耳內閉口少時即効

刷牙牢牛散　去風冷蛀齲宜露用之甚効

槐枝　柳枝各長四寸四十九枝　皂角不蛀者七莖　鹽四十文重

右同入磁瓶内黄泥固濟糠火燒一夜候冷取出研細用如常法

白牙散

升麻一錢 羊脛骨灰二錢 白芷七分 石膏一錢半 麝香少許

右為細末先用温水漱口擦之妙

麝香刷牙散

麝香一分 升麻一錢 黄連二錢 白芷 羊脛骨灰 草荳蔻各三錢半 當歸身 防己酒浸 人參各三分 生地黄

熟地黃各二分 沒石子三枚 五倍子一個

右為細末用如前法

刷牙方

羊脛骨灰一兩 升麻一錢 黃連一錢

右為末擦之

長春牢牙散 烏髭鬚去牙風

川芎 砂仁 香附子 百藥煎 丁香 升麻

細辛 青鹽 五倍子 白茯苓 金絲礬 白

蒺藜 檀香 甘松 破故紙各半兩 石膏二兩 沒石子 訶子去核各九個 膽礬三錢 麝香半錢

右為細末研勻早晚刷牙次以溫水漱口吐出

沉香散 堅固牙齒榮養髭髮

沉香 訶子皮 青鹽 青黛研各二錢 白檀 母丁香各一錢半 當歸 香附子炒去毛 細辛去苗各半兩 荷葉灰 乳香研各一錢 苦楝子破四片炒半兩 龍腦另研 麝香另研各半錢 酸石榴皮二兩半

右為細末每用半錢如常刷牙溫水刷漱了早晚二
次

硃砂散 揩牙令白淨

硃砂細研 茅香 藿香 丁皮 香附 甘松 白芷 升麻 黃丹各一兩 石膏四兩 寒水石八兩 豬牙皂角二兩 白檀 零陵香各半兩

右為細末研勻每用揩齒甚佳

妙應散 牢牙踈風理氣烏鬚髮

人參 細辛去苗 白茯苓 香附子炒去毛 川芎 白蒺藜炒去角 砂仁各半兩 百藥煎 白芷 石膏煨 龍骨研各六錢 麝香另研少許

右為細末早晨臨卧温水刷漱之

齲蛀桃仁承氣湯見畜血

動搖地黃丸

白茯苓去皮 人參 山芋各四兩 枸杞根三兩 生地黃五斤取汁 白蜜一斤 酥少許

右將前四味為末以好酒一斗煎至三升去滓入地黄汁白蜜酥同煎至可丸如丸如小荳大每服二十丸用温酒送下一日三服漸加至五服

甘露飲和劑治丈夫婦人小兒胃中客熱牙宣口氣齒齗腫爛時出膿血目瞼垂重常欲合閉或即饑煩不欲飲食及赤目腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛瘡疹已發未發皆可服之又療脾胃受濕瘀熱在裏或醉飽房勞濕熱相博致生蛆病身面皆黄肢體微腫

胸滿氣短大便不調小便黃澀或時身熱並皆治之

枇杷葉刷去毛 熟地黃去土 天門冬去心焙 枳殼去穰麩炒 山茵蔯去梗 生乾地黃 麥門冬去心焙 石斛去蘆 炙甘草 黃芩

右等分為末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服食後臨卧小兒一服分兩服仍量歲數加減與之

五靈膏 治牙齒動搖

五靈脂半兩 松脂 黃臘各一兩 黃丹二錢半 蟾酥半字

右於磁器中以慢火熬成膏用白熟絹上攤候冷剪作片子每夜貼於齗上有津即吐惧嚥不妨此藥臨卧時用一次於惡硬物底一箇牙根兒下裏外貼之亦不甚悶若是牙兒堅固自然得力不惡硬物也

治牙動揺疼痛

五倍子 白茯苓 細辛各五錢 青鹽三錢

右為細末早晚刷牙久有大効

宣牙膏 治牙齒動揺不牢疼痛不止

定粉　龍骨各二錢半　麝香一字　黄臘一兩

右為細末研勻將黄蠟熔化和藥放冷取出熨斗燒熱鋪之用藥攤之勻薄每用剪作紙條兒臨卧於齒患處齒斷間封貼一宿至次日早晨取出藥每夜用之如此半月消牙齒腫悶坐生斷肉治疳去去風邪牢牙齒大有神効

五倍子散　治牙齒搖及外物所傷諸藥不効欲落者

川五倍子　乾地龍去土微炒各一兩

右為細末先用生薑揩牙根後以藥末傅之五日內不得咬硬物如齒初折落時熱貼齒槽中貼藥齒中即牢如故

治牙齒動搖髭髮赤黃一服髭黑牙牢

生薑半斤取汁 地黃一斤洗淨研細取自然汁仍留滓

右以不蛀皂角十莖刮去黑皮弦將前藥汁蘸皂角慢火炙乾再蘸再炙用藥盡為度并前藥滓同入磁瓶內用火煆存性為末牙齒動搖用藥擦牙斷上如

髭黄以鐵器盛藥末三錢湯調過三日後將藥汁蘸擦髭髪臨卧時用次早已黒色三夜三次用其黒如漆甚妙

治齒根動欲脱落

右用生地黄綿裹著齒上咂之又𠳿咀以汁漬齒根日四五夜著之并嚥汁十日大佳如齒挺出嚼之亦可

土蒺藜 治牙齒疼痛斷腫揺動及打動牙齒

右用土蒺藜去角生用不以多少為麤末每服五錢以淡漿水半椀煎七八沸去滓入鹽末一捻帶熱時時漱之别無所忌或用根燒灰貼動牙即牢

治牙齒動搖

右用黒鉛半斤大鍋内熔成汁旋入桑條灰柳木搥研令沙以熟絹羅為末每日早晨如常揩牙後用温水漱在盂内以水洗眼能明目烏髭髮及治諸般眼疾

麝香礬雄　治大人小兒牙齒動揺斷齶宣露骨槽風毒宣蝕潰爛不能下食

麝香　龍骨　膽礬　雄黄

右為細末每用一字鵝毛蘸藥掃患處又用三錢以水七分煎至五分熱呷滿口候冷吐去或每日揩牙温水漱之

熟銅末散　治牙齒非時脱落令牢定

熟銅末一兩　當歸　細辛　地骨皮　防風各二錢半

右為細末研如粉每用塗藥在患處以蠟紙封之日夜二三度三五日牢定一日忌嚼硬物

露蜂房散　治牙齒不生及齒風痛

露蜂房炙　荊芥　川椒去目及合口者炒出汗　地骨皮　松節　青鹽　白礬枯各一兩

右為細末每用半錢綿裹於患處咬之有涎吐之

川升麻散　治牙齒不生齒風宣露

川升麻　白附子炮各一兩

右為細末研匀於八月內取生地黄四斤洗去土絞取汁二大盞即下藥攪令匀放磁器中每用以梛梢綿裹一頭點藥炙令熱烙齒根下縫中更塗膏少許即驗

唇

濟陰地黄丸　治陰虛火燥唇裂如繭

五味子　熟地黄自製杵膏　麥門冬　當歸　肉蓯蓉

山茱萸去核　乾山藥　枸杞子　甘州菊花　巴戟

肉各等分

右為末煉蜜丸如桐子大每服七八十丸空心食前白湯送下

柴胡消肝散

柴胡　黄芩炒各二錢　黄連炒　山梔炒各七分　當歸一錢　川芎六分　生地黄一錢　升麻八分　牡丹皮一錢　甘草三分

右水煎服若脾胃弱去芩連加白术茯苓

清胃散見齒　歸脾湯見健忘　補中益氣湯見勞倦

羌活散

羌活　茯苓　薏苡仁各等分

右每服三五錢水煎入竹瀝一匙服

瀉黄飲子　治風熱在於脾經唇燥裂無色

白芷　升麻　枳殼麩炒　黄芩　防風各一錢半　半夏薑湯泡七次一錢　石斛一錢二分　甘草七分

水二鍾薑三片煎八分食後服

五福化毒丹　治唇舌腫破生瘡煩渴

玄參洗焙桔梗各二兩人參半兩茯苓一兩半馬牙硝風化青黛各一兩麝香一字甘草七錢半焙

右為細末研勻煉蜜為丸如皂角子大以金銀箔各四十片為衣每服一二丸薄荷湯化下如口臭以生地黄汁化下食遠服

白燈散　治緊唇

右纏白布作大燈炷如指安斧刃燃熱令刃汗出拭取傅唇上日三二度

獨活散 治唇上生惡核腫由脾胃熱壅滯

獨活 升麻 桑寄生 犀角屑 沉香 連翹

漢防己 大黄炒各七錢半 炙甘草半兩

每服三錢水一中盞煎至六分去查不拘時温服

升麻飲 治脾胃有熱風冷相乘唇腫生核疼痛

升麻 前胡 犀角 薏苡仁 炙甘草各半兩

葛根 龍膽草 青竹皮各二錢半

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後服

生地黄煎　治脾熱唇焦枯無潤澤

生地黄汁　生天門冬汁各半升　生麥門冬去心　萎蕤各二兩　黄芪　升麻各一兩半　細辛　川芎　白术　甘草生用各一兩

右細剉綿裹酒浸一宿以猪脂二斤煎至藥色焦綿濾去滓內鍋中後下地黄天門冬汁熬令稠磁器盛每服半匙不拘時含嚥下

治唇生腫核方

松脂 大黄 白斂 赤小豆 胡粉各等分

右為末以雞子清調傅

黄蘗散 治繭唇

黄蘗一兩 五倍子二錢 蜜陀僧 甘草各一錢

右除黄蘗外餘藥為末用水調傅於蘗上火炙三五次將蘗切成片子臨睡貼之天明即愈

舌

小續命湯見中風

升麻散濟生 治熱毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻 赤芍藥 人參 桔梗 乾葛 甘草

右㕮咀薑煎溫服一方有黃連大黃黄芩玄參麥門冬

碧雪和劑 治積熱口舌生瘡心煩喉閉

芒硝 青黛 寒水石 石膏煅飛研各 朴硝 硝石

馬牙硝各等分

甘草煎湯二升入諸藥再煎用柳枝不住攪令熔方

入青黛和勻傾入砂盆內冷即成霜研末每用少許
以津含化如喉閉以竹管吹入喉中

本事方虛壅上攻口舌生瘡

草烏一箇　南星一箇　薑一塊

為末臨卧醋調作掩子貼手脚心

三黃丸見發熱

龍石散三因　治上膈蘊熱口舌生瘡咽喉腫痛

寒水石煆三兩　硃砂二錢半另研　龍腦半字

為末少許摻患處小兒痧毒攻日用五福化毒丹後用此

清熱補氣湯　治中氣虚熱口舌如無皮狀或發熱作渴

人參　白术　茯苓　當歸酒洗　芍藥炒各一錢　升麻　五味子　玄參　麥門冬　炙甘草各五分

右水煎服如不應加炮薑更不應加附子

清熱補血湯　治口舌生瘡體倦少食日晡益甚或日

澀痛

當歸酒洗 川芎 芍藥 熟地酒洗各一錢 玄參七分 知母

五味子 黄蘗 麥門冬去心 柴胡 牡丹皮各五分

右水煎服如不應用補中益氣湯加五味治之

六味丸 八味丸俱見虚勞 涼膈散見發熱

加味歸脾湯即本方加當歸柴胡山梔丹皮見健忘

玄參升麻湯 治心脾壅熱舌上生瘡木舌舌腫或連

頬兩項腫痛

玄參　升麻　犀角　赤芍藥　桔梗　貫衆

黃芩　甘草各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半煎七分去滓不拘時服

清熱化痰湯　治上焦有熱痰盛作渴口舌腫痛

貝母　天花粉　枳實炒　桔梗各一錢　黃芩　黃連各一錢二分　玄參　升麻各七分　甘草五分

右水煎服

小柴胡湯見往來寒熱　八珍湯見虛勞

舌腫痛金沸草散　世醫用此發散傷寒傷風及加杏仁五味子治欬嗽皆効獨未知用之舌腫牙疼辛未年有人患舌腫滿塞粥藥不入其勢危甚煎此一劑乘熱以紙籠氣熏之遂愈方見欬嗽

黄藥湯　治舌腫及重舌

黄藥　炙甘草各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓食後温服

木舌馬牙硝丸

馬牙硝（研七錢半）　鉛白霜　太陰玄精石　寒水石

麝香（細研）　大黃（炒各半兩）　枯白礬（一錢二分）　炙甘草（二錢半）

右為細末研勻煉蜜和丸如小彈子大含一丸嚥津

牛黃散　治舌腫强

牛黃（研）　漢防已（各七錢半）　犀角屑（二錢半）　羚羊角屑　人參　牛蒡子（炒）　桂心　生地黃　炙甘草（各半兩）

右為細末研勻每服三錢水一中盞煎至六分不拘時連滓温服

玄參散

玄參　升麻　大黄　犀角屑（各七錢半）甘草（半兩）

右㕮咀每服五錢水一盞煎至五分不拘時温服

飛礬散

白礬飛　百草霜（各等分）

右研細末捻糟茄自然汁調若口噤挑灌之妙

䗪蟲散

䗪蟲（五枚炙）　鹽（半兩）

右研細末以水二盞煎十沸去滓熱含吐去以瘥為度

百草霜散　治舌腫起如猪胞方忽然硬腫逡巡塞悶殺人

右用釜下墨末以醋調厚傅舌上下脫去更傅須臾即消若先決去血汁更傅之尤佳一方釜下墨和鹽等分澀清水塗腫處令徧表裏良久即愈一方用醋調尤妙一方用井花水調塗下黒鹽成膏傅舌上立

愈

重舌烏犀膏見咽喉

牛黄散　治重舌

牛黄研 人參 大黄炒 麝香研 炙甘草各半兩 丹砂研 當歸切焙各二錢半 白茯苓去皮七錢半

右為細末每服半錢食後沸湯調下甚者加至一錢

舌强礬石散　治風濕寒舌强不能語

枯礬 桂心各等分

右為末每服一錢安舌下

舌瘡甘露飲　治口舌生瘡牙宣心熱

枇杷葉　石斛　黄芩　麥門冬去心　生地黄　炙甘草各等分

右㕮咀每服五錢水二盞煎八分去滓不拘時温服

栝蔞根散　治風熱口中乾燥舌生瘡

栝蔞根　胡黄連　黄芩各七錢半　白殭蠶炒　白蘚皮　大黄剉炒各半兩　牛黄研　滑石研各二錢半

右為細末研匀每服二錢不拘時竹葉湯調服

甘露丸　解壅毒退風熱治口舌乾燥

寒水石二斤燒令赤攤於地上一宿出火毒　馬牙硝三兩細研　鉛霜細研

龍腦細研　甘草炙赤各七錢半

右為細末研匀以糯米飯和丸如彈子大每服半丸食後用新汲水磨化服

蘆薈散　治口舌生瘡

蘆薈　青蒿研　蟾酥　羊蹄花各半兩　白礬煆研　麝香

研牛黃（研各一錢二分）　乾蝸牛（研三枚）　瓜蒂（二十枚）　丁香　細辛（去苗）　丹砂（研各二錢半）　馬牙硝（研七錢半）　熊膽（研一錢）

右為細末研勻先以頭髮裹指於温水內蘸指之軟帛揩却膿水取少許藥末摻瘡上或輕可即去蟾酥蘆薈看病大小以意加減用之

玄參散　治口舌生瘡連齒斷爛痛

玄參　升麻　獨活　麥門冬（去心）　黃芩　黃蘗　大黃（炒）　梔子仁　前胡　犀角　炙甘草（各等分）

右為末每服五錢水一盞煎五分不拘時温服

綠雲散　治舌上生瘡

銅綠　鉛白霜各等分

右同研極細每用少許摻舌上

黑錫丹見諸逆衝上　理中湯見霍亂

舌縱神龜滋陰丸　治足痿

龜板炙四兩　知母酒炒　黄蘗炒赤各二兩　瑣陽酒洗　枸杞子各一兩　乾薑炮半兩

右爲末滴水丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯下

通天愈風湯

白朮一錢半　桔梗三錢　人參　南星湯泡　貝母去心各一錢　葳靈仙　連翹　防風去蘆　甘草　荆芥穗各五分　括蔞仁十五粒　生薑三片

水一鍾半煎七分去查入荆瀝一呷薑汁些少半饑時服吞下清心導痰丸五十粒日一服

清心導痰丸

白附子一兩 南星薑製 半夏薑製各 黃連炒七錢半 天花粉一兩 白殭蠶炒去絲觜半兩 川烏鹽製二錢 鬱金七錢半 天麻 羌活各半兩

右為末薑汁糊為丸如桐子大每服五十丸用逍天愈風湯吞下

清心牛黄丸

膽星一兩 牛黄二錢 黄連一兩 當歸身 甘草 辰砂各半兩

右為末湯浸蒸餅為丸菉豆大每服五十丸臨卧時

唾津嚥下

面

升麻加黃連湯

升麻　葛根各壹錢　白芷七分　甘草炙五分　白芍藥五分酒

黃連四分　生犀末三分　川芎三分　荊芥穗三分　薄荷三分

右剉如麻豆大用水半盞先浸川芎荊芥薄荷外都

作一服水二盞煎至一盞入先浸三味煎至七分去

查食後溫分忌酒濕麪五辛

升麻加附子湯

升麻　葛根　白芷　黄芪各七分　甘草炙五分　黑附子七分炮　人參　草豆蔻各五分　益智仁三分

右剉如麻豆大都作一服水三盞連和白葱頭二莖同煎至一盞去查溫服食前

茯苓桂枝五味子甘草湯見喘　調胃承氣湯見發熱

附子理中丸　巴戟丸俱見惡寒

冲和順氣湯

升麻一錢 葛根一錢半 甘草四分 芍藥二分 白芷一錢 黃芪八分

防風一錢 人參七分 蒼朮三分

右件㕮咀都作一服水二盞薑三片棗二枚同煎至

一盞去查温服

犀角升麻湯　治風熱頭面腫痛或咽喉不利時毒等

證

犀角鎊七錢 升麻五錢 防風 羌活各五錢半 白芷 黃芩

白附子各二錢半　甘草一錢五分

右每服七錢水煎

治面上肺風瘡

右用無灰酒於沙碗鉢内濃磨鹿角尖傅之兼服治腎臟風黄著丸即愈見耳痒

硫黄膏　治面部生瘡或鼻臉赤風刺粉刺百藥不効者惟此藥可治妙不可言每臨卧時洗面令淨以少許如面油用之近眼處勿塗數日間瘡腫處自平赤

亦消風刺粉刺一夕見効

生硫黄　香白芷　括蔞根　膩粉各半錢　芫青七箇

全蠍一箇去翅足　蟬退五箇洗去泥

右為末麻油黄蠟約度如合面油多少熬熔取下離火入諸藥在内如法塗之一方加雄黄蛇牀子各少許

栢連散　治面上有熱毒惡瘡

胡粉炒　大栢炙　黄連

右等分為末面脂調傅猪脂亦可

洗面藥方治面有䵟䵳或生瘡及粉刺之類非去皮膚瘙痒垢膩潤澤肌膚

皂角三斤去皮弦子另搗　糯米一升二合　菉豆八合揀淨另搗　楮實子伍兩

三柰子　縮砂連皮半兩　白芨二兩肥者剉　甘松七錢　升麻半兩

白丁香五錢臘月收揀淨

右七味同為細末訖和菉豆糯米粉及皂角末一處攪勻用之効

面油摩風膏

麻黃二分 升麻根二錢去皮 羌活去皮一兩 防風二錢 當歸身一錢 白芨一錢 白檀五分

右以綿裹定前藥於銀石器中用油五兩同熬得所澄清去查以黃臘一兩再煎熬為度

瑩肌如玉散

白丁香一兩 香白芷七錢 升麻半兩 白芨一兩 麻黃去節二錢 白牽牛一兩 當歸稍半兩 白附子二錢半 白蒺藜一兩 楮實子

四錢白茯苓三錢連翹一錢半白斂一兩小椒一兩

右為細末每用半錢多少洗之

咽喉

喉痺甘桔湯和劑 治風痰上壅咽喉腫痛吞吐有礙

苦桔梗一兩炙甘草二兩

每服三錢水一盞煎七分食後温服

荆芥湯三因 治咽喉腫痛語聲不出嚥之痛甚

荆芥半兩桔梗二兩甘草一兩

右剉散每服四錢水一盞薑三片煎六分去查温服

甘露飲見噎

半夏桂枝甘草湯活人 治暴寒中人咽痛

半夏　桂枝　甘草各二錢半

水二盞生薑五片煎至八分去滓旋旋呷之

解毒雄黃丸和劑 治纏喉風及急喉痛卒然倒仆牙關緊急不省人事

雄黃研飛　鬱金各一兩　巴荳去皮出油十四枚

右為細末醋煮麪糊為丸如菉豆大熱茶清下七丸吐出頑痰立甦未吐再服如至死者心頭猶熱灌藥不下即以刀尺鐵匙斡開口灌之下咽無有不活如小兒驚熱痰涎壅塞或二丸三丸量大小加減一法用雄黄丸三十粒醋磨化灌之尤妙其痰立出即瘥

小續命湯見中風

玉鑰匙三因 治風熱喉痺及纏喉風

燄硝一兩半 硼砂半兩 腦子一字 白殭蠶二錢五分

右為末以竹管吹半錢入喉中立愈

玉屑無憂散和劑 治纏喉風咽喉疼痛語聲不出噤物有礙或風涎壅塞口舌生瘡大人酒癥小兒奶癖或誤吞骨屑哽塞不下

玄參去蘆 貫衆去蘆 滑石研 砂仁 黄連去鬚 甘草炙 茯苓 山豆根 荊芥穗各半兩 寒水石煅一兩 硼砂一錢

右為細末每服一錢乾摻舌上以清水噤下此藥除三尸去八邪辟瘟療渴

清心利膈湯 治咽喉腫痛痰涎壅盛

防風 荊芥 薄荷 桔梗 黄芩 黄連各一錢半

山梔 連翹 玄參 大黄 朴硝 牛蒡子炒研

甘草各七分

水二鍾煎至一鍾食遠服

碧玉散寶鑑 治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞小漿不下

或喉痺重舌木舌腫脹皆可服

青黛 盆硝 蒲黄 甘草各等分

右為細末研勻每用少許吹入咽喉內細細嚥下若作丸用砂糖為丸每兩作五十丸每服一丸噙化嚥下

防風散 治咽喉疼痛虛者用少許實者用多

防風（去蘆一兩） 羌活 殭蠶（炒） 白礬子（蜜炙） 硼砂 荊芥 黃藥子 大黃（濕紙包煨令香熟） 細辛 川芎 紅內消 山豆根 鬱金 甘草（各半兩） 牙硝（三錢） 薄荷（半斤）

右為細末研薄荷汁同蜜少許調每服一匙不拘時

服

追風散　治咽喉腫痛

黄丹　朴硝　猪牙皂角煅　砂仁殻煅灰各半兩

右為細末每用少許以鵞毛蘸藥入口中傅舌上下及腫處然後以温水灌漱如咽喉間毒已破瘡口痛者用猪腦髓蒸熟淡薑醋蘸喫下立効

開關散寶鑑　治喉風氣息不通

白殭蠶炒去絲嘴　枯白礬各等分

右為細末每服三錢生薑蜜水調下細細服之

七寶散 治喉閉及纏喉風

殭蠶直者十箇 硼砂 雄黃 全蠍十箇頭尾全者去毒 明礬

猪牙皂角一挺去皮去皮一錢 膽礬半錢

右為細末每用一字吹入喉中即愈

千緡湯見痰飲 四物湯見虛勞

五香散 治咽喉腫痛諸惡氣結塞不通急宜服之

木香 沉香 雞舌香 熏陸香各一兩 麝香三分

右為細末研勻每服二錢水一盞煎五分不拘時服

瓜蔕散　治纏喉風咽中如束氣不通

右用甜瓜蔕不限多少細研為末壯年一字十五歲已上及年老者服半字早用用井花水調下一時頃含砂糖一塊良久涎如水出年深者涎盡有一塊如涎布水上如鑑涎盡食粥一兩日如吐多困甚即嚥麝香湯一盞麝香須細研以溫水調下此藥不大吐逆只吐涎水右瓜蔕須採自然落者用如未用以檳

榔葉裹於東墻有風處挂令吹乾用

烏犀膏必用治咽喉腫痛及一切結喉爛喉遁尸纒喉痺

喉急喉飛絲入喉重舌木舌等證

皂莢兩條子挼碎用水三升浸一時久挼汁去查入瓦器內熬成膏好酒一合焰硝

百草霜研一錢同皂角膏攪勻令稠人參一錢為末硼砂白霜梅

各少許並研入膏中

右拌和前藥用鵝毛點少許於喉中以出盡頑涎為

度却嚼甘草二寸嚥汁吞津若木舌先以麤布蘸水

揩舌冷次用生薑片擦之然後用藥

備急如聖散寶鑑治時氣纏喉風漸入咽喉閉塞水穀不下牙關緊急不省人事

雄黃細研 藜蘆厚者去皮 白礬飛 猪牙皂角去皮弦

右等分為細末每用一豆大鼻内嗃之立効

一字散必用治喉閉氣塞不通飲食不下

雄黃另研 白礬生研 藜蘆各一錢 猪牙皂角七錠 蠍稍七枚

右為末每用一字吹入鼻中即時吐出頑涎愈

玉粉丸見瘖　咽痛三黃丸見發熱

龍麝聚聖丹寶鑑下同　治心脾客熱毒氣攻衝咽喉赤腫疼痛或成喉痺或結硬不消愈而復發經久不差或舌本腫脹滿口生瘡飲食難嚥並宜服之

南硼砂研　川芎各三兩　生地黃　犀角屑　琥珀研　玄參　桔梗　升麻　鉛白霜研　連翹各五錢　赤茯苓　馬牙硝　腦子研　人參　麝香各三錢　硃砂飛　牛黃研各二錢

右為細末煉蜜為丸每兩作十丸用金箔五十片為衣每服一丸薄荷湯或新汲水化下或細嚼或噙化津液嚥下皆可食後臨卧服

祛毒牛黄丸 治大人小兒咽喉腫痛舌本强硬滿口生瘡涎潮喘急飲食難進胸膈不利

牛黄研三錢半 人參 琥珀研 犀角取細末 桔梗 生地黄泥水者佳 硼砂各半兩 雄黄一兩飛 玄參 升麻各三錢 蛤粉水飛四兩 寒水石煅二兩 硃砂飛研七錢 鉛白霜 腦子各一

錢

右為細末煉蜜丸如小彈子大金箔為衣磁器內收

每服一丸濃煎薄荷湯化下或新汲水化服亦得食

後日進二三服噙化亦得

咽喉備急丹

青黛　芒硝　白殭蠶各一兩　甘草四兩

右為細末用臘月內牛膽有黃者盛藥其中陰四十

九日多時為妙

增損如聖湯寳鑑治風熱攻衝會厭語聲不出咽喉妨悶腫痛

桔梗二兩 炙甘草一兩半 枳殻湯浸去穰二錢半 防風半兩

右為細末每服三錢水一大盞煎至七分去查入酥如棗許攪匀食後温服

利膈湯本事治虛煩上壅脾肺有熱咽喉生瘡

雞蘇葉 荆芥 防風 桔梗 人參 牛蒡子隔紙炒 甘草各一兩

右為細末每服一錢沸湯點服如咽痛口瘡甚者加

殭蠶一兩

桔梗湯東垣 治咽腫微覺痛聲破季冬合之

麻黃存節五分 桔梗一錢 黃芩三錢 甘草一錢 白殭蠶三錢 馬屁勃一兩 桂枝少許 當歸身三分

水二盞煎去查稍熱服食後徐徐呷之

金沸草散 辰砂化痰丸俱見咳嗽

發聲散寶鑑 治咽痛不妨嚥物嚥物則微痛不宜用寒涼

過泄之此防悶明熱也

括蔞一箇　白殭蠶半兩炒　桔梗新白者七錢半炒　甘草二錢半

右為末每用少許乾摻咽喉中若大腫痛左右有紅或只一壁紅紫長大而水米不下用此藥一錢朴硝一錢匕和勻乾摻喉中嚥津如喉中生赤腫或有小白頭瘡用此藥一錢匕白礬半錢細研如粉和勻乾摻之

碧雲散

白礬明淨一錢 巴豆一粒去殼

右以白礬為末瓦上鎔成入巴豆在礬内候礬乾為度細研分作四服每一字以竹管吹入咽中涎出為効又方用青礬

雞蘇丸見吐血 辰砂五苓散見消癉

乳蛾羅青散瑞竹 治單雙乳蛾

蒲黄五錢 羅青 盆硝研各三錢 甘草二錢

右為細末每服一錢冷螢水調細細嚥之吞不下雞

雞翎蘸藥喉内掃之立効

粉香散 吹乳蛾即開

白礬三錢 巴豆三粒去皮油 輕粉 麝香各少許

右於鐵器上熬礬令沸入巴豆在礬内候枯去巴豆不用將礬研末入粉麝吹喉中

乾薑散 三因 治懸癰熱卒暴腫大

乾薑 半夏湯洗去滑等分

右為細末以少許著舌上嚥津

玄參散本事 治懸癰痛不下食

玄參一兩 升麻 射干 大黄各半兩 甘草二錢半

右為細末用水煎至七分放温時時含嚥良驗

射干丸 治懸癰腫痛咽喉不利

射干 炙甘草 杏仁湯洗去皮尖及雙仁麩炒微黄各半兩 川升麻 川大黄微炒 木鼈子各二錢半

右為細末煉蜜和丸如小彈子大常含一丸嚥津

燒鹽散 治喉中懸癰垂長咽中妨悶

燒鹽枯礬研細各等分和匀以筯頭點之即消

馬牙硝散　治喉癰及傷寒熱後咽痛閉塞不通毒氣上衝

馬牙硝細研每服一錢綿裹含嚥津以通為度

射干散　治懸癰腫痛咽喉不利胸中煩熱

射干　天竺黄研　馬牙硝研各一兩　犀角屑　玄參　川升麻　白礬　白藥　黄藥　炙甘草各半兩

右為細末研匀煉蜜和擣三二百杵丸如小彈子大

不拘時以綿裹一丸含嚥津

硼砂散　治懸癰腫痛

硼砂研　馬牙硝　滑石　寒水石各二錢　片腦研半錢

白礬一錢半

右為細末每用半錢不拘時新汲水調服

啟關散　治風熱客搏上焦懸癰腫痛

惡實炒　甘草生用各一兩

右為細末每服二錢七水一盞煎六分旋含之良久

嚥下

咽喉生瘡黄芪散　治咽喉生瘡疼痛

黄芪　檳榔　紫花去土洗　牛旁子　梔子仁　赤茯苓　甘草生用各半兩　麥門冬去心　玄參各一兩　川升麻　黄芩各三錢

右剉細每服一錢水一盞煎去六分去滓温服

桃紅散　治喉中生瘡腫赤紫色咽嗌痛嚥物有妨

金箔十片　銀箔十片　鉛白霜少許　寒水石四兩　太陰玄精石

二兩二味擣碎入一盒子內火煅令通赤取出埋地土內出火毒研細馬牙硝研

丹研研甘草炙為末各一兩

右為細末研勻每服一字甘草水調下或以稀糯米粥丸如豌豆大含化嚥津

琥珀犀角膏 治咽喉口舌生瘡菌

真琥珀研 犀角屑生用各一錢 人生去蘆 酸棗仁去皮研 茯神去皮木 辰砂研各二錢 片腦研一字

右為細末研勻煉蜜和為膏以磁器收貯候其疾作

每服一彈子大以麥門冬去心濃煎湯化下一日連

進五服

救命散 治脾胃熱毒上攻咽喉有瘡并纏喉風

膩粉二錢匕 五倍子二錢半 大黄剉炒 白殭蠶直者炒 黄連

生甘草各半兩

右為細末每服一字大人以竹筒吸之小兒以竹筒

吹之如餘毒攻心肺咽有瘡用男孩兒妳汁調藥一

字以雞翎揬之嘔者生不嘔者死

牛蒡子丸　治咽喉內熱毒所攻生瘡腫痛

牛蒡子一兩微炒　川升麻　黃藥子　乾浮萍草　玄參　甘草生用各半兩

右為細末煉蜜和丸如小彈子大常含一丸嚥津

硼砂散　治心脾風熱所發咽喉生瘡腫痛或子舌脹或木舌重舌腫悶塞水漿不下

硼砂研三兩　薄荷葉　蒲黃各一兩　寒水石燒過研二兩半　貫衆　玄參　青黛研　白茯苓去皮　縮砂仁　滑石研

荆芥穗　山豆根　甘草生用各半兩

右為細末研勻每服半錢不拘時用新汲水調下或諸舌脹摻在舌上嚥津

咽中如梗半夏厚朴湯即四七湯見氣門

射干散　治咽喉中如有物妨悶噎塞疼痛嚥物不下

射干　桔梗　川升麻　犀角屑各三錢　木香　木通判各半兩　紫蘇子炒　訶黎勒去核　檳榔　枳殼去瓤麸炒　赤茯苓　炙甘草各一兩

右剉細每服三錢水一盞煎至八分去滓不拘時溫服

含化龍腦丸　治咽喉中有物如彈丸日數深遠津液難咽作渴疼痛即須深針腫結處散盡毒氣

龍腦研　麝香研各二錢半　川升麻　馬牙硝　鍾乳粉

黃芪各一兩　川大黃微炒　炙甘草各半兩　生地黃五兩取汁和藥

右為細末研勻以地黃汁更入煉蜜和丸如彈子大不拘時以綿裹一丸噙化嚥津以咽喉通利為度

木香散　治咽喉中如有物噎塞吞不能入吐不能出

木香半兩　紫雪　射干　麢羊角屑　犀角屑　檳榔各一兩　玄參　桑根白皮　川升麻各一兩半

右剉碎每用三錢水一盞煎至六分去查不拘時温服

絡石湯　治咽喉中𡪎有物噎塞

絡石即石薜荔　紫花去苗土各半兩　升麻　射干各七錢半　木通　赤茯苓去黑皮　桔梗炒各一兩

右剉碎每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後温服如要通利及湯成加芒硝末一錢匕攪匀服之

四味湯　治咽喉中如有物噎吐不利

半夏（以生薑汁浸一宿湯浸切洗）　厚朴（刮去枯皮以生薑汁浸炙黄）　陳橘皮（以湯浸去白焙各一兩）　赤茯苓（刮去黑皮二兩）

右剉碎每用三錢匕水一盞入生薑一棗大擘碎煎至六分去查食遠温服

杏仁煎丸　治咽喉食即噎塞如有物不下

杏仁湯浸去皮尖及雙仁炒半兩　官桂去麄皮　枇杷葉拭去毛炙　人參各一兩

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸含化嚥津以瘥為度

皮膚

桑皮飲　治皮膚痛不可以手按

桑白皮二錢　乾葛　柴胡　�METHODOLOGY黄芩　玄參各一錢　地骨皮　天門冬　麥門冬各一錢半　甘草　木通各四分

右水二盞薑三片葱一寸煎八分食遠服取微汗

澤膚膏　治皮膚枯燥如魚鱗

牛骨髓　真酥油各等分

右二味合煉一處以淨磁器貯之每日空心三匙熱酒調服蜜湯亦可久服滋陰養血止嗽榮筋

大黃䗪蟲丸見虛勞

葦莖湯　當於瘍科求之

證治準繩卷三十七